

แผนพัฒนาท้องถิ่น


(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี





ประกาศเทศบาลเมืองสัตหีบ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

ด้วยเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองสัตหีบจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัวพร้อมทั้งสามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

สารบัญ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑)

หน้า

แบบ ผ.๐๒ โครงการพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน

๑ - ๘

แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์

๙

แบบ ผ.๐๒
โครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑)
เทศบาลเมืองลี้ดหีบ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายหลักที่ ๓ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
- ค. การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ และ ๒
- ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเทศบาล	เพื่อป้องกันปัญหาหลังคารั่ว	โดยทำการเปลี่ยนหลังคา เมทัลชีท ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร พื้นที่ ๑๑๒ ตร.ม. พร้อมทั้งลาด้านหลัง อาคารเทศบาล ๑๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๒ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองลี้ดหีบ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ป้องกัน ปัญหาฝนตก หลังคารั่ว	อาคารมีสภาพ พร้อมใช้งาน	สำนักปลัด

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเทศกิจ	เพื่อป้องกันปัญหาหลังคารั่ว	โดยทำการเปลี่ยนหลังคา เมทัลชีท ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร พื้นที่ ๑๑๒ ตารางเมตร พร้อมทั้งลาน ด้านหลังอาคารเทศกิจ ๑๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งผ้าเพดานยิบซั่ม บอร์ดหนา ๙ มิลลิเมตร โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี จำนวน ๖๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองสัฒหีบ	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ป้องกัน ปัญหาฝนตก หลังคารั่ว	อาคารมีสภาพ พร้อมใช้งาน	สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๑

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ข้อความเดิม ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าทุ่งโปรง	- เพื่อให้ประชาชน ในเขตเทศบาลและ ใกล้เคียงได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	การ คมนาคม สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในเขต เทศบาลและผู้ใช้ เส้นทางได้มีถนน ที่มาตรฐาน ปลอดภัย	กองช่าง
	ข้อความใหม่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าทุ่งโปรง	- เพื่อให้ประชาชน ในเขตเทศบาลและ ใกล้เคียงได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	การ คมนาคม สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในเขต เทศบาลและผู้ใช้ เส้นทางได้มีถนน ที่มาตรฐาน ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๒๓

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ข้อความเดิม โครงการขุดลอกคลอง สาธารณะประโยชน์ใน พื้นที่เทศบาลเมืองสัทธิ	-เพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น และลดปัญหา น้ำท่วมขัง	โดยทำการขุดลอกคลอง ภายในเขตเทศบาลเมือง สัทธิ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีการใช้พื้นที่ ให้เกิด ประโยชน์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐	- สามารถระบาย น้ำได้อย่าง รวดเร็วขึ้น - ลดปัญหาน้ำ ท่วม ถนนและอาคาร บ้านเรือนที่อยู่ใกล้ ลำห้วย	กองช่าง
๒	ข้อความใหม่ โครงการขุดลอกคลอง สาธารณะประโยชน์ใน พื้นที่เทศบาลเมืองสัทธิ	-เพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น และลดปัญหา น้ำท่วมขัง	โดยทำการขุดลอกคลอง ภายในเขตเทศบาลเมือง สัทธิ	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	มีการใช้พื้นที่ ให้เกิด ประโยชน์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐	- สามารถระบาย น้ำได้อย่าง รวดเร็วขึ้น - ลดปัญหาน้ำ ท่วม ถนนและอาคาร บ้านเรือนที่อยู่ใกล้ ลำห้วย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๙๐

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนน ซอยสัทธิสุขุมวิท ๒๑ (ซอยสมาคม) ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)	- เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้ เส้นทางได้มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก - เพื่อความปลอดภัยใน การขับขี่ยานพาหนะ	โดยทำการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตรและมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองสัทธิสุขุมวิท	-	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน มีความ ปลอดภัย ในการ เดินทาง ร้อยละ ๑๐๐	สามารถรองรับ การระบายน้ำได้ อย่างรวดเร็วขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วม ถนนและอาคาร บ้านเรือนที่อยู่ ใกล้เคียง	กองช่าง
๓	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนน ซอยสัทธิสุขุมวิท ๒๑ (ซอยสมาคม) ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)	- เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้ เส้นทางได้มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก - เพื่อความปลอดภัยใน การขับขี่ยานพาหนะ	โดยทำการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตรและมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองสัทธิสุขุมวิท	-	๑,๕๑๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน มีความ ปลอดภัย ในการ เดินทาง ร้อยละ ๑๐๐	สามารถรองรับ การระบายน้ำได้ อย่างรวดเร็วขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วม ถนนและอาคาร บ้านเรือนที่อยู่ ใกล้เคียง	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๘๓ ลำดับที่ ๙๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า - ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง (เดิม)	เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใน การสัญจรไป - มา ได้ อย่างสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร ความ หนา ๑๕ เซนติเมตร ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง สัตหีบ	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	การคมนาคม สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	มีถนนสำหรับ คมนาคม	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า - ออก ศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาล เมืองสัตหีบ	เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ใน การสัญจรไป - มา ได้ อย่างสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๒๗๐ เมตร ความหนา ๑๕ เซนติเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔๒ ท่อน บ่อพัก ๒๘ บ่อ ตาม แบบ แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ	-	๒,๕๔๕,๐๐๐	-	-	-	การคมนาคม สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	มีถนนสำหรับ คมนาคม	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนน ซอยสี่หีบสุขุมวิท ๖๓ ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay)	- เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้ เส้นทางได้มีถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่างสะดวก	โดยทำการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๓๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองสี่หีบ	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชน มีความ ปลอดภัย ในการ เดินทาง ร้อยละ ๑๐๐	สามารถรองรับ การระบายน้ำได้ อย่างรวดเร็วขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วม ถนนและอาคาร บ้านเรือนที่อยู่ ใกล้เคียง	กองช่าง
๕	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนน ซอยสี่หีบสุขุมวิท ๖๓ ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay)	- เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้ เส้นทางได้มีถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่างสะดวก	โดยทำการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๓๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองสี่หีบ	-	๘๘๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน มีความ ปลอดภัย ในการ เดินทาง ร้อยละ ๑๐๐	สามารถรองรับ การระบายน้ำได้ อย่างรวดเร็วขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วม ถนนและอาคาร บ้านเรือนที่อยู่ ใกล้เคียง	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๑๐๑

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ข้อความเดิม โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนรอบหนองตะเคียน	- เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้งานเส้นทางได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและมีระบบระบายน้ำที่ดี	วางท่อระบายน้ำ PVC Ø ๑๐ นิ้ว ยาว ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อพัก พร้อมซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสหัสขันธ์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	การคมนาคมสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๘	ผู้ใช้เส้นทางมีการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีระบบระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนรอบหนองตะเคียน	- เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้งานเส้นทางได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและมีระบบระบายน้ำที่ดี	วางท่อระบายน้ำ PVC Ø ๑๒ นิ้ว ความยาวรวม ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ พร้อมซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสหัสขันธ์	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	การคมนาคมสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๘	ผู้ใช้เส้นทางมีการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีระบบระบายน้ำที่ดี	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๔ ลำดับที่ ๘๐

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑)
เทศบาลเมืองสัทธิบ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ข้อความเดิม บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	-เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	จัดซื้อชุดไมโครโฟนและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้ง สำหรับห้องประชุม ชั้น ๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
๑	ข้อความใหม่ บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	-เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ให้ เพียงพอการปฏิบัติงาน	จัดซื้อชุดไมโครโฟนและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้ง สำหรับห้องประชุม <u>ชั้น ๒</u>	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
					รวม	๕๐๐,๐๐๐					