



ประกาศเทศบาลเมืองสัตหีบ
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๐ รายการ

ด้วยเทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน ๖๐ รายการ - ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ - ภายในวงเงิน ๑,๗๘๖,๑๑๒.๕๐ บาท (หนึ่งล้าน-
เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลเมืองสัตหีบ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ผู้ยื่นสามารถเลือกยื่นซองสอบราคาได้ ๒ วิธี คือ

วิธีที่ ๑ ยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตั้งแต่วันที่ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ โดยเทศบาลเมืองสัตหีบจะถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองสัตหีบลงรับจากไปรษณีย์
เป็นวันรับของผู้เสนอราคาจะต้องนำซองใบเสนอราคาปิดผนึกของเรียบร้อย และของหลักฐานการเสนอราคานำทั้ง
๒ ของ บรรจุรวมใส่ซองจำหน่ายซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา เลขที่ ๑/๒๕๖๐
สำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ เลขที่ ๖๕๔ หมู่ที่ ๒ ถนนเทศบาล ๑๓ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐

/ วิธีที่ ๒...

วิธีที่ ๒ ยื่นซองด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ กองคลัง (ชั้น ๑) งานพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ


กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ผู้ที่ไม่มาฟังผลการเปิดซองสอบราคาของคณะกรรมการฯ ถือว่ารับทราบและไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาให้นำเอกสารดังต่อไปนี้

๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปัจจุบันพร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ (ฉบับจริง และฉบับสำเนา) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒. หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการมอบอำนาจต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน (ชั้น ๑) กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ ระหว่างวันที่ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๔๓ - ๘๔๔๐ ต่อ ๒๓๑ ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ WWW.sattahipmunicipality.go.th ของเทศบาลเมืองสัตหีบ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หมายเหตุ
๑	สายไฟฟ้า VSF ๑ x ๑.๕ ตร.มม. (สีแดง) มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐ ม้วน	
๒	สายไฟฟ้า VFF ๒ x ๑.๕ ตร.มม. มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๓๐ ม้วน	
๓	สายไฟฟ้า VFF ๒ x ๒.๕ ตร.มม. มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๓๐ ม้วน	
๔	สายไฟฟ้า VAF ๒ x ๑.๕ ตร.มม. มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๒๐ ม้วน	
๕	สายไฟฟ้า VAF ๒ x ๒.๕ ตร.มม. มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๒๐ ม้วน	
๖	สายไฟฟ้า VCT ๒ x ๒.๕ ตร.มม. มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐ ม้วน	
๗	สายไฟฟ้า NYY ๓ x ๑๐ ตร.มม. มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๒ ม้วน	
๘	สายไฟฟ้า THW ๑ x ๑.๕ ตร.มม. แรงดัน ๒๒๐ โวลท์ (สีขาว) มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๒๐ ม้วน	
๙	สายไฟฟ้า THW ๑ x ๑๖ ตร.มม. แรงดัน ๒๒๐ โวลท์ (สีดำ) มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐ ม้วน	
๑๐	สายไฟฟ้า THW-A ๑ x ๑๖ ตร.มม. แรงดัน ๒๒๐ โวลท์ (สีดำ) มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐ ม้วน	
๑๑	บัลลาสต์สำหรับหลอดเมทัลฮาไลด์ ๔๐๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลท์ มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ อัน	
๑๒	บัลลาสต์สำหรับหลอดเมทัลฮาไลด์ ๒๕๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลท์ มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ อัน	
๑๓	บัลลาสต์สำหรับหลอดแสงจันทร์ ๒๕๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลท์ มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ อัน	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หมายเหตุ
๑๔	บัลลาสต์สำหรับหลอดแสงจันทร์ ๑๒๕ วัตต์ ๒๒๐ โวลท์ มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจาก หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ อัน	
๑๕	บัลลาสต์สำหรับหลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ ๒๒๐/๒๕๐ โวลท์ มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับ การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ อัน	
๑๖	บัลลาสต์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๓๖ วัตต์ มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจาก หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๕๐๐ อัน	
๑๗	บัลลาสต์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑๘ วัตต์ มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๕๐๐ อัน	
๑๘	หลอดโซเดียมความดันไอสูง ๔๐๐ วัตต์, ขั้ว E๔๐ มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ หลอด	
๑๙	หลอดโซเดียมความดันไอสูง ๒๕๐ วัตต์, ขั้ว E๔๐ มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ หลอด	
๒๐	หลอดเมทัลฮาไลด์ ๔๐๐ วัตต์ ขั้ว, E๔๐ มาตรฐาน มอก.หรือ มาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ หลอด	
๒๑	หลอดเมทัลฮาไลด์ ๒๕๐ วัตต์ ขั้ว, E๔๐ มาตรฐาน มอก.หรือ มาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ หลอด	
๒๒	หลอดเมทัลฮาไลด์ ๑๕๐ วัตต์ ๒ ขั้ว, ขั้ว RX๗S มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ หลอด	
๒๓	หลอดแสงจันทร์ ๒๕๐ วัตต์, ขั้ว E๔๐ มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ หลอด	
๒๔	หลอดแสงจันทร์ ๑๒๕ วัตต์ (ขั้ว E๒๗) มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ หลอด	
๒๕	หลอดแสงจันทร์ ๑๖๐ วัตต์ ขั้ว E๒๗ แบบไม่ใช่บัลลาสต์ (แบบต่อตรง) มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรอง จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๒๐๐ หลอด	
๒๖	หลอดแสงจันทร์ ๕๐๐ วัตต์ ขั้ว E๔๐ แบบไม่ใช่บัลลาสต์ (แบบต่อตรง) มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรอง จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ หลอด	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หมายเหตุ
๒๗	หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน (T๘) ๓๖ วัตต์ มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑,๐๐๐ หลอด	
๒๘	หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน (T๘) ๑๘ วัตต์ มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๕๐๐ หลอด	
๒๙	NO - FUSE เบรกเกอร์ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ๒๒๐ โวลต์ ๒ ขั้ว มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจาก หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๕๐ อัน	
๓๐	NO - FUSE เบรกเกอร์ ขนาด ๖๐ แอมป์ ๒๒๐ โวลต์ ๒ ขั้ว มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน ที่น่าเชื่อถือ	๕๐ อัน	
๓๑	แมกเนติก คอนแทคเตอร์ ขนาด ๖๐ แอมป์ ๒๒๐ โวลต์ มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๗๐ อัน	
๓๒	SELECTOR SWITCH ๓ POSITION (MANUAL, OFF, AUTO) พร้อมแผ่นป้ายบอกตำแหน่ง MANUAL, OFF, AUTO มาตรฐาน CE	๕๐ อัน	
๓๓	ขั้วกระเบื้อง E๔๐ ทรงกระบอก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย	๑๐๐ อัน	
๓๔	ขั้วกระเบื้อง E๔๐ ทรงกระบอก แบบมีเกลียดยึด มาตรฐาน CE รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย	๑๐๐ อัน	
๓๕	ขั้วกระเบื้อง E๒๗ ทรงเยอรมัน มาตรฐาน CE รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย	๑๐๐ อัน	
๓๖	ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T๘ แบบขาเยอรมัน รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับ การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๕๐๐ อัน	
๓๗	ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T๘ แบบขาสปริง รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย มาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับ การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๒๐๐ อัน	
๓๘	ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T๘ แบบมีขั้วรับสตาร์ทเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐาน อื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๒๐๐ ชุด	
๓๙	โคมไฟฟ้าแบบเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T๘ แบบมาตรฐาน ๑ x ๑๘ วัตต์ มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับ การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ ชุด	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หมายเหตุ
๔๐	โคมไฟฟ้าแบบเปลือยหลอดฟลูออเรสเซนต์ T๘ แบบมาตรฐาน ๑ x ๓๖ วัตต์ มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับ การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๒๐๐ ชุด	
๔๑	โคมไฟสปอตไลท์แบบ LED ๑๐๐ วัตต์ (สำหรับใช้ประกอบเวที และงานจัดสถานที่) มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับ การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๓๐ ชุด	
๔๒	โคมไฟสปอตไลท์แบบ LED ๕๐ วัตต์ (สำหรับใช้ประกอบเวที และงานจัดสถานที่) มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับ การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๓๐ ชุด	
๔๓	โคมไฟสปอตไลท์ ๑๕๐ วัตต์ หลอดเมทัลฮาไลด์ (สำหรับใช้ประกอบ เวทีและงานจัดสถานที่) มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับ การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๓๐ ชุด	
๔๔	โคมไฟสปอตไลท์ ๔๐๐ วัตต์ หลอดเมทัลฮาไลด์ (สำหรับใช้ประกอบ เวทีและงานจัดสถานที่) มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับ การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๓๐ ชุด	
๔๕	โคมไฟถนนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑ x ๓๖ วัตต์ ฝาครอบโคม ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูง ทนทาน ทนรังสี UV ตัวถังโคม ผลิตจากเหล็กปั๊ม อายสังกะสี (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑๐๐ ชุด	
๔๖	กึ่งโคมไฟถนนโค้งแบบมาตรฐานการไฟฟ้า กึ่งโคมชุบกัลวาไนท์ (Hot-dipped Galvanized) ความหนาของกึ่งโคมไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ขนาด Ø ๑ นิ้ว	๑๐๐ ชุด	
๔๗	ขาจับกึ่งโคมชุบกัลวาไนท์ (Hot-dipped Galvanized) ขนาด ๑ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑๐๐ ชุด	
๔๘	สตาร์ทเตอร์ ขนาด ๔ - ๖๕ วัตต์ ๒๒๐ โวลต์	๑๐๐๐ อัน	
๔๙	ไฟได้ คอนโทรล AC ๒๒๐ โวลต์ ๓ แอมป์ ๓ สาย	๕๐๐ อัน	
๕๐	เต้าเสียบ (ปลั๊กไฟ) ๒ ขาแบน ๑๐ แอมป์ ๒๕๐ โวลต์	๓๐๐ อัน	
๕๑	เต้ารับกลางทาง ๒ ขาแบน ๑๐ แอมป์ ๒๕๐ โวลต์	๓๐๐ อัน	
๕๒	เต้ารับ ๓ ที่ พร้อมเหล็กแขวน ๒ ขายูนิเวอร์แซล ๑๖ แอมป์ ๒๕๐ โวลต์	๓๐๐ อัน	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หมายเหตุ
๕๓	สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม ขนาด ๕/๘ นิ้ว ความยาว ๖ นิ้ว + แหวนรอง + น็อต มาตรฐานการไฟฟ้า	๔๐๐ ชุด	
๕๔	สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม ขนาด ๕/๘ นิ้ว ความยาว ๗ นิ้ว + แหวนรอง + น็อต มาตรฐานการไฟฟ้า	๔๐๐ ชุด	
๕๕	สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม ขนาด ๕/๘ นิ้ว ความยาว ๘ นิ้ว + แหวนรอง + น็อต มาตรฐานการไฟฟ้า	๔๐๐ ชุด	
๕๖	หางปลาแบบเปลือยรูนหนา ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร (สำหรับใส่ สายไฟ THW ๑ x ๒๕ ตร.มม.) มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐาน อื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑,๐๐๐ อัน	
๕๗	หางปลาแบบเปลือยรูนหนา ขนาด ๑๖ มิลลิเมตร (สำหรับใส่ สายไฟ THW ๑ x ๑๖ ตร.มม.) มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐาน อื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๑,๐๐๐ อัน	
๕๘	หางปลาแฉกหุ้ม ขนาด ๒.๕ มิลลิเมตร มาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๒,๐๐๐ อัน	
๕๙	หางปลาแฉกหุ้ม ขนาด ๑.๕ มิลลิเมตร มาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐานอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	๒,๐๐๐ อัน	
๖๐	ปลั๊กไฟพ่วงชนิดล๊อคเก็บสายไฟ แบบมีเบรกเกอร์ ป้องกันไฟดูด ได้รับการว่า ๑๕A ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ปลั๊กเต้าเสียบ ๓ ขา ๑๕A มีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน ขนาดสายไฟ ๓ x ๒.๕ ตร.มม. มาตรฐาน มอก. ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร	๕ ชุด	