



อีโบลา

รู้ทัน ป้องกันได้

ไทยเฝ้าระวังเข้ม มั่นใจได้



ข้อมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

DDC


DDC

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422



อีโบลา คืออะไร?

โรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา
พบการระบาดมากในทวีปแอฟริกา
ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย
หรือสัตว์พาหะ เช่น ค้างคาวผลไม้ ลิง เป็นต้น



วิธีป้องกัน



ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์



หลีกเลี่ยงการสัมผัส

สารคัดหลั่งผู้ป่วย

เลือด น้ำลาย อสุจิ เสมหะ



ไม่สัมผัสสัตว์ป่า

เช่น ค้างคาวผลไม้ ลิง



หากเดินทางจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก และยูกันดา

และมีไข้ รีบพบแพทย์ทันที

อาการสำคัญ



ไข้สูงเฉียบพลัน




อ่อนเพลีย
ปวดเมื่อย



อาเจียน
ท้องเสีย



ปวด
กล้ามเนื้อ



เลือดออกทั้งภายใน
และภายนอกอวัยวะ



ประเทศไทยมีระบบ **เฝ้าระวังโรค** มาตรฐานสากล



คัดกรอง

ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ
อย่างเข้มงวด



เฝ้าระวัง

สนามบินด่านชายแดน
และสถานพยาบาลทั่วประเทศ



ทีมสอบสวน ควบคุมโรค พร้อมตอบโต้ทันที



ห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อ ได้มาตรฐานสากล